

MODEL T-2400

 **KINETIC**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# MAGNETIC

PODLOŽKA  
POD PŘEDNÍ  
KOLO A KOLO  
NENÍ SOUČÁSTÍ  
TENAŽERU

# DETAILY TRENAŽERU



## BALENÍ

Zkontrolujte zda balení obsahuje následující komponenty

**T-2400**  
MAGNETIC



**T-740**  
RU  
táhlo



**T-2103**  
Distanční podložka RU táhla



# SOUČÁSTI TRENAŽERU



**T-2210**  
Rám



**T-699R**  
Odporová  
jednotka

Na válci  
najdete stopy  
pláště, protože  
je každý treňažer  
testovaný.

**T-2201**  
Držák odporové  
jednotky



**T-2202**  
Upevňovací šroub  
válce a podložka



**T-2203**  
Pružina



**T-2204**  
Uchycovací  
šroub  
a matice



**T-2111**  
Distanční  
podložka  
(namontovaná  
na treňažeru)



**T-2103**  
Distanční podložka



**T-740**  
RU táhlo



# MONTÁŽ KOLA

1

Povolte jistící kroužek a otáčejte levým šroubem směrem ke kolu.



2

Tlačte pravým šroubem proti RU táhlu, uzavřete páku a točte šroubem dokud není plášť kola na středu válce.



## MONTÁŽ KOLA

3

Točte šroubem na straně s pákou pro rychlé uvolnění, dokud není kolo přesně na středu válce odporové jednotky.



4

Když je zadní kolo na středu odporové jednotky a kolo je pevně uchyceno v rychloupínáku, potom dotáhněte jistící kroužek.



5

Upevňovacím šroubem odporovou jednotku přiblížte k plášti, dokud se ho nedotkne, potom přidejte 2 až 5 otáček.



**TIP:**  
Vyzkoušejte tření pláště rychlým pohybem kola o 1/4 otáčky dopředu a dozadu. Přidejte další 1/2 otáčky šroubem pokud je to potřeba.

6

Přípevněte páčku ovládní za použití vhodné distanční podložky a utáhněte dotahovací matku.



## VYJMUTÍ KOLA

1. Oddělte páčku ovládní z řídítek.
2. Otáčejte dotahovacím šroubem na odporové jednotce proti směru hodinových ručiček tak, aby se válec oddálil od pláště.
3. Otočte pravým šroubem proti směru hodinových ručiček minimálně o 2 otáčky, aby bylo možné uvolnit páku pro rychlé uvolnění.
4. Nezapomeňte držet kolo.
5. Uvolněte páku na pravé straně a vytáhněte šroub do plně otevřené polohy. Nyní můžete vyjmout kolo z levé distanční podložky a z celého trenažeru.

# BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

## DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA A DISTANČNÍ PODLOŽKY



**\*PRO VAŠ BEZPEČNÝ TRÉNINK**  
Doporučujeme používat RU táhlo přiložené k trenažéru.

- » Před jízdou se ujistěte, že je vaše kolo řádně upevněno v trenažeru.
- » Nepřetahujte upevňovací šroub odporové jednotky. Přetažení způsobuje poškození pláště i trenažeru. Dotáhněte ho tak, abyste zamezili prokluzování pláště.
- » Při použití trenažeru dochází k ohřátí odporové jednotky. NEDOTÝKEJTE SE odporové jednotky pokud je horká.
- » Před začátkem pravidelného cvičení nebo používání jakéhokoliv fitness produktu včetně trenažeru Kinetic se vždy poradte se svým lékařem. Pokud při použití trenažeru pociťujete závratě, točení hlavy nebo nevolnost vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
- » Během jízdy může být kolo a odporová jednotka ve vysokých otáčkách. Z toho důvodu při jízdě na trenažeru udržujte děti, zvířata a všechno další v bezpečné vzdálenosti.
- » Trenažer vždy používejte pouze na rovném povrchu.

## DALŠÍ ŘEŠENÍ UPEVNĚNÍ KOLA



PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE 12 MM FINE  
T-2100

Pro značky a modely:  
Specialized, Foundry, Cannondale, Santa Cruz,  
Scott, Intense



PEVNÁ OSA KINETIC  
TRAXLE 12 MM MEDIUM-T-2102

Pro značky a modely:  
Pivot, Yeti, Bianchi (14), Rocky Mountain, BH,  
Redline, Giant 27,5", Diamondback Scapegoat,  
Diamondback Slopestyle, Diamondback Mission  
Series, Diamondback 29 series, Diamondback  
Raleigh RCX Cyclocross



PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE 12 MM  
COURSE T-2101

Pro značky a modely:  
Trek, Niner, GT (2014), Salsa (2014), Canfield,  
Giant Reign X, Diamondback Mason,  
Diamondback Mason FS serie

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



PODLOŽKA POD  
PŘEDNÍ KOLO



PĚNOVÁ  
PODLOŽKA



OCHRANA  
RÁMU - POTÍTKO



TAŠKA PRO  
TRENAŽER



TRÉNINKOVÉ  
PLÁŠTĚ KINETIC



PŘÍDAVNÝ KOTOUČ  
"PRO FLYWHEEL"

# ZÁRUKA

---

## **Doživotní záruka pro prvního majitele na rám a odporovou jednotku.**

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován, používán a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen

## **Nárok ze záruky zaniká**

- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží, zásahem do konstrukce trenažeru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o neobvyklé opotřebení jednotlivých dílů

**Dovozce:** Pavel Bárta – BP Lumen,  
Puškinova 546, 54232 Úpice

**Výrobní číslo trenažeru:** .....

**Prodávající :** .....

**Datum prodeje:** .....

**Razítko a podpis prodávajícího :** .....



[www.kurtkinetic.com](http://www.kurtkinetic.com)

**Dovozce:**

Pavel Bárta – BP Lumen  
Puškinova 546  
Úpice 542 32  
Czech Republic

[www.bplumen.cz](http://www.bplumen.cz)