

MODEL **T-6200**

**KINETIC**

Uživatelský manuál



Stáhněte si aplikaci Kinetic Fit ještě dnes a zdarma aktivujte své šestiměsíční zkušební členství.

[www.kinetic.fit](http://www.kinetic.fit)




Download on the **App Store**

ANDROID APP ON **Google play**

Smartphone, podložka pod přední kolo a ani jízdní kolo samotné nejsou součástí dodávky trenážeru.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

# ROCK AND ROLL | SMART CONTROL



## ZAČÍNÁME

1. Sestavte trenažer a umístěte do něj kolo
2. Stáhněte si aplikaci Kinetic Fit ([www.kinetic.fit](http://www.kinetic.fit))
3. Vytvořte si uživatelský účet a profil
4. Zapojte trenažer do sítě a spárujte ho s aplikací Kinetic Fit
5. Postupujte podle instrukcí a zahajte trénink



### Tréninková aplikace Kinetic Fit

S nákupem trenažeru Smart Control získáte zdarma šestiměsíční členství v tréninkovém programu.



FCC ID: Q00BLE113  
IC: 5123A-BGTBLE113

MIC: 007-AB0103  
KCC-CRM-BGT-BLE113

Bluetooth QD ID: B021015

## BALENÍ A JEHO SOUČÁSTI

Ihned po otevření zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny zde uvedené součásti.



## SESTAVENÍ TRENAŽERU



Umístěte nástavec do otvoru v rámu a pomocí přiloženého klíče vše pevně utáhněte. Totéž opakujte na druhé straně.



Pomocí dlouhého šroubu připevněte odporovou jednotku do rámu přesně tak, jak vidíte na obrázku.



Regulátor napětí opatřete podložkou a prostrčte ho přípravným otvorem v odporové jednotce. Na vnitřní straně odporové jednotky posléze přidejte podložku a pružinu.



Otočný ovladač napětí našroubujte do protilehlé rozpěry a několika otáčkami utáhněte.

# UMÍSTĚNÍ JÍZDNÍHO KOLA



Povolte regulátor napětí tak, abyste získali dostatek prostoru pro plášť. Poté utahujte upínací šroub tak, abyste kolo umístili ke středu válce.



Pomalou utahujte pravý upínací mechanismus a mějte na paměti, že zadní kolo musí pevně sedět přesně uprostřed odporového válce.



Regulátor napětí pomalu utahujte, dokud se válec nedotkne pláště a pak přidejte další 2 nebo 3 otáčky.



Pravý upínací mechanismus posuňte co nejbližší k rychloupínáku zadního kola. Poté zajistíte rychloupínací páčku na rameni trenažeru a upínacím mechanismem otáčejte, dokud kolo na válci dokonale nevystředíte.



Pakliže je zadní plášť přesně na svém místě a kolo je v trenažeru pevně uchyceno, zajistěte pojistný kroužek na levé straně trenažeru.

## DEMONTÁŽ JÍZDNÍHO KOLA

1. Povolte regulátor napětí na odporové jednotce tak, aby se zadní kolo mohlo volně otáčet.
2. Povolte pravý upínací mechanismus minimálně o dvě otáčky tak, abyste uvolnili tlakem zablokovanou rychloupínací páčku.
3. Kolo uchopte za sedlovou vzpěru a přidržujte ho, aby nespadlo.
4. Uvolněte rychloupínací páčku na pravé straně trenažeru a upínací mechanismus zcela vysuňte. Kolo nyní můžete uvolnit také z levé dosedací plochy.

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

## DOPORUČENÁ KOMBINACE RYCHLOUPÍNACÍ OSY A DOSEDACÍCH KONCOVEK.\*



### \*PRO VAŠE BEZPEČÍ

Doporučujeme používat pouze originální rychloupínák, který je součástí balení každého trenažeru Kinetic.

- » Před každou jízdou se znovu ujistěte, zda je kolo v trenažeru správně uchycené.
- » Regulátor napětí na odporové jednotce utahujte vždy s citem. Přetážením může způsobit poškození pláště i odporové jednotky. Regulátor utahujte vždy pouze tak, abyste zabránili vzájemnému prokluzu pláště a válce odporové jednotky.
- » Pokud trenažer používáte po delší dobu, může dojít k zahřátí hlavní odporové jednotky. Během tréninku a bezprostředně po jeho ukončení se odporové jednotky nedotýkejte, a pokud je horká, postupujte obzvláště opatrně.
- » Před použitím trenažeru či jakéhokoliv jiného produktu Kinetic zkonzultujte své tréninkové možnosti s lékařem. Pokud se při tréninku dostaví náhlá slabost, závrať, nevolnost či malátnost, okamžitě jízdu ukončete a neprodleně vyhledejte ošetření.
- » Při tréninku se válec odporové jednotky a zadní kolo k němu přimknuté otáčejí velmi vysokou rychlostí. Z tohoto důvodu dohlédněte na to, aby se děti, domácí zvířata a nebezpečné předměty všeho druhu nacházely v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí trenažeru.
- » Trenažer používejte vždy pouze na rovném povrchu.
- » Jízdní kola s jedním převodem a osou zadního kola zakončenou šrouby upínejte do trenažeru pomocí dvojice standardních dosedacích koncovek.

## KONCOVKY PRO UCHYCENÍ ZADNÍHO KOLA [dotazy a objednávky: kurtkinetic.com]

					
KONCOVKA STANDARDNÍ Č. DÍLU: T-2111	KONCOVKA S VÝŘEZEM Č. DÍLU: T-2103	KONCOVKA DRÁHOVÁ Č. DÍLU T-2104	KONCOVKA MĚLKÁ Č. DÍLU: T-2105	KONCOVKA S OTVOREM PRO ŘETĚZ Č. DÍLU: T-2106	KONCOVKA BMX Č. DÍLU: T-2107
Tato koncovka je předinstalovaná na všech trenažerech Kinetic. Je vhodná pro zadní osy zakončené šrouby, typicky pro kola s jedním převodem a kola dráhová.	Součást základního balení, vhodná pro většinu rychloupínáků a rychloupínacích os.	Oversize provedení standardních koncovek, vhodné pro dráhová kola se zadní osou zakončenou šrouby většími než 15 milimetrů.	Koncovka s užším vnějším rozměrem zabráňující poškození rámu se specificky tvarovanými patkami na straně řetězu.	Koncovka pro použití s nábojovými převodovkami s bočním vedením napínacího řetězu (Sturmey Archer a některé další). Skvělé řešení pro skládací kola Brompton.	Koncovka pro 14mm oversize zadní osy se šrouby o průměru 19 mm a větším.

			
PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE FINE Č. DÍLU: T-2100	PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE FINE XL Č. DÍLU: T-2120	PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE MEDIUM Č. DÍLU T-2101	PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE COARSE Č. DÍLU: T-2101
Pevná 12mm osa pro systémy s jemným stoupáním závitů. Vhodná pro systémy Specialized, Syntace X-12 a DT Swiss (Tapered a Flat).	Stejně stoupání závitů jako v případě osy Traxle Fine, liší se pouze širší celkovou roztečí. Navrženo pro rámy Santa Cruz s uzavřenými patkami na řetězové straně.	Pevná 12mm osa pro systém se středně jemným stoupáním závitů. Vhodná pro systémy Shimano SM-AX75 a Shimano SM-AX65 142 x 12mm.	Pevná 12mm osa pro systémy s hrubým stoupáním závitů. Vhodná pro systémy RockShox Maxle, Trek ABP Maxle a další.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ [dostupné u všech prodejců nebo na kurtkinetic.com]

					
PODLOŽKA POD PŘEDNÍ KOLO (PEVNÁ ČI OTOČNÁ)	PĚNOVÁ PODLOŽKA POD KOLO A TRENAŽER	DRŽÁK NA LÁHEV S PITÍM	PŘEPRAVNÍ OBAL PRO TRENAŽERY KINETIC	HRUDNÍ PÁS PRO SNÍMÁNÍ SRDEČNÍHO TEPU	TŘÉNINKOVÉ PLÁŠTĚ

# TRENAŽER A JEHO ČÁSTI



T-2301  
Horní část rámu



T-2302  
Spodní část  
rámu



T-2303  
Nohy rámu



4mm  
imbusový  
klíč



T-6000  
Odporová  
jednotka

Jelikož každý trenažer důkladně testujeme, na válci mohou zůstat stopy po plášti.



T-6018  
Napájecí kabel



T-2201  
Rozpěra se šrouby



T-2202  
Regulátor napětí  
s podložkou

T-2203  
Pružina



T-2204  
Dlouhý  
montážní  
šroub s ma-  
ticí



T-740  
Rychloupínák

T-2111  
Standardní  
koncovka  
(předinstalována  
na trenažeru)



T-2103  
Koncovka  
s výřezem  
(předinstalována  
na trenažeru)



**REGISTRUJTE SI SVŮJ TRENAŽER NA:  
[www.kurtkinetic.com/warranty](http://www.kurtkinetic.com/warranty)**

Pokud vám některá z výše uvedených součástí schází, kontaktujte svého prodejce nebo zákaznickou podporu na [www.kurtkinetic.com/contact](http://www.kurtkinetic.com/contact)

# Poznámky

# Poznámky

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prvnímu majiteli trenažeru poskytuje Kinetic **doživotní záruku** na výrobní vady rámu a **2 roky** na odporovou jednotku. Tato záruka se nevztahuje vady způsobené nesprávným použitím, nevhodným zacházením, zanedbáním údržby, nehodou či neodborným zásahem do rámu, odporové jednotky a všech jejích součástí. Tato záruka zaniká, pokud zákazník do odporové jednotky vnikne či tuto jinak poruší. Kromě této záruky neplatí žádná jiná, přímo či nepřímo vyjádřená.

V případě uplatnění reklamace je kupující povinen dodat záruční list, a to prostřednictvím emailu nebo on-line. Kupující je dále povinen předložit doklad o koupi, ať už má podobu jakoukoliv. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud kupující nepředloží doklad o registraci a přístroj neprokáže sériovým číslem uvedeným na odporové jednotce.

## REGISTRACE PRO ZÍSKÁNÍ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY

Registrační formulář vyplňte na adrese [www.kurtkinetic.com](http://www.kurtkinetic.com), a to do třiceti dnů od nákupu.

# POLITIKA CRASH REPLACEMENT

Pro případ nehody, na kterou se doživotní záruka nevztahuje, poskytujeme záruku výměny poškozeného dílu za zvýhodněných podmínek. Kinetic vymění jakýkoliv nehodou poškozený díl nebo díly bez ohledu na to, jak k jejich poškození došlo a co ho zapříčinilo. Pro výměnu platí jednotná cena 50\$, ke které je nutné připočíst cenu dílu samotného a samozřejmě také náklady na dopravu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout produkt, který byl natolik poškozen, že již nemůže být znovu zprovozněn. Výměnu můžete žádat pouze tehdy, pokud jste se zaregistrovali a čerpáte výhody doživotní záruky. Při žádosti o výměnu dílu bude požadováno sériové číslo jednotky a některé další informace týkající se záruky. Politika Crash Replace-

# ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA TRENAŽERU

Nákupem trenažeru Kinetic jste získali sportovní vybavení té nejvyšší kvality. Pokud se budete držet výrobcem doporučených pokynů a budete trenažer udržovat obvyklým způsobem, bude vám spolehlivým tréninkovým partnerem na celý život. Trenažer skladujte ve vnitřních prostorách mimo dosah deště

## REKLAMACE/ZASLÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pokud máte s trenažerem jakýkoliv problém, obraťte se na zákaznickou linku na emailu [kineticbykurt@kurt.com](mailto:kineticbykurt@kurt.com). Abychom vaši reklamaci mohli vyřešit co nejdříve, připravte si prosím sériové číslo trenažeru a na vyzvání ho sdělte našim zaměstnancům.

Jakmile zjistíme, jaké součásti mají být opraveny či vyměněny, budeme vás informovat o zpětném zaslání zboží.

V některých případech mohou být náhradní díly zaslány přímo na vaši adresu. Vše závisí na povaze daného problému.

Pokud reklamaci uplatňujete mimo Spojené státy, postup nejprve konzultujte se svým prodejcem/dovozcem.

SEM PROSÍM VEPIŠTE SÉRIOVÉ ČÍSLO VAŠEHO TRENAŽERU KINETIC.

ment a poplatky s ní spojené mohou být kdykoliv pozměněny i bez předchozího oznámení.

S žádostmi o výměnu poškozených dílů se prosím obračejte na zákaznickou linku na emailu [kineticbykurt@kurt.com](mailto:kineticbykurt@kurt.com). Na tomto místě získáte veškeré informace, jak dále postupovat a jak k nám zboží doručit. V některých případech mohou být náhradní díly zaslány přímo na vaši adresu. Vše závisí na povaze daného problému.

Pokud žádost o výměnu poškozených dílů uplatňujete mimo Spojené státy, postup nejprve konzultujte se svým prodejcem/dovozcem.

a extrémních teplot. Jelikož pot dokáže být velmi agresivní, pro prodloužení životnosti trenažer po každém tréninku otřete.

Tak jako u jiných elektrických přístrojů i zde platí, že pokud se chcete vyhnout úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte trenažer ve vlhkém či mokřém prostředí.



5280 Main Street NE Minneapolis, MN 55421 • 1.877.226.7824

[www.kurtkinetic.com](http://www.kurtkinetic.com)

Dovozce:

**BP Lumen s. r. o.**

Puškinova 546

Úpice 542 32

Czech Republic

[www.bplumen.cz/kinetic](http://www.bplumen.cz/kinetic)